



# ¿CÓMO HACER?

## ORDENADOR DE CORRESPONDENCIA

Tener en orden y a la vista la correspondencia, cuentas por pagar, las llaves o incluso un lápiz para tomar una nota puede significar un gran desafío, sobre todo cuando en la casa viven muchas personas y cada uno tiene su lugar para dejar estas cosas. Por eso construir un simple pero eficaz ordenador ayudará a estar más organizados y no perder tiempo buscando una cuenta o las llaves.



### Herramientas a utilizar

- Sierra manual
- Taladro
- Tijera

### Materiales a utilizar


- 1 trozo madera prensada 6 mm de 40x30 cm
- Cordón elástico de color
- Esmalte sintético en spray
- Lija
- Broca 4 mm

En el Servicio de Dimensionado hay retazos de distintos tipos y tamaños de madera prensada. Puede escoger el corte que más le acomode según las medidas que quiera realizar este ordenador de correspondencia. Se sugiere la medida 40 x 30 cm porque es una buena proporción para la entrada de una casa o un escritorio.





## PASOS A SEGUIR

### 1 Hacer ranuras





- Por los lados más largos del trozo de madera se hacen cada 2 a 3 cm ranuras con la sierra manual.
- Las ranuras deben tener una profundidad suficiente para dejar enganchado el elástico y que no se salga.

### 2 Para colgarlo



- Medir el centro del trozo de madera.
- En ese punto hacer un agujero con la broca que servirá para colgarlo al muro.


### 3 Redondear cantos



- Con la lija se pueden redondear los cantos, como es una madera bien delgada se hace muy fácil con la mano.
- Aprovechar de lijar el agujero que se hizo con la broca por su hubieran quedado imperfecciones.

► Revisar la ficha «Trucos para trabajar con lija»

## 4 Pintar






- Con el esmalte sintético en spray pintar el trozo de madera.
- Para que quede parejo la pintura se aplica a 30 cm de distancia de la madera y con movimientos largos.

## RECOMENDACIONES

*Cuando se pinta con spray es conveniente usar guantes de goma para no pintarse los dedos y la ropa.*

## 5 Entramado de elástico



- Pasar el elástico por las ranuras de la madera, dejándolo bien estirado.
- Primero se pasa hacia un lado ocupando ranura por medio y después se devuelve usando las ranuras que quedaron libres.
- El entramado se termina haciendo un nudo por el lado de atrás del ordenador.