



# ¿CÓMO HACER?

## BIOMBO DECORATIVO

Quando se piensa en la decoración puede ser muy útil tener un biombo donde colgar elementos. Por ejemplo, en la Navidad se cuelgan muchos adornos y tarjetas, por eso si tenemos un biombo, creamos una especie de muro más en la casa o terraza, convirtiéndose en una excelente estructura decorativa que sirve para adornar. Además, se le puede dar otros usos como separador de ambientes y hasta soporte para que crezca una enredadera en el jardín. →

### Herramientas a utilizar


- Ingletera
- SERRUCHO
- Martillo
- Engrapadora
- Escuadra
- Huincha de medir

### Materiales a utilizar

- 5 tiras guardapolvos pino finger (c/u 3 mts)
- Cola fría
- Puntas
- Protector de madera
- Malla soldada galvanizada 1x0.90x5 mts
- 4 bisagras de 2 1/2" x 1 1/2"

**El biombo se puede construir de cualquier tabla, junquillo o moldura de madera. Hay algunas de pino cepillado u otras de pino finger, lo importante es que estén muy derechas y sin deformaciones para que el biombo se pueda parar sin problema.**

## 1 Cortar trozos de moldura





- Con la ingletera cortar 6 trozos de 1,70 mts y 6 de 60 cms.
- Este corte se debe hacer con la ingletera y serrucho para que las uniones sean en 45°. Es importante tener claro que los dos extremos llevan ángulos en 45°, pero opuestos para que puedan calzar con su compañero.
- La medida de estos trozos se debe tomar desde punta a punta, siempre por la parte más larga.

### Ingletera

*Esta herramienta se usa con un serrucho, es una guía para realizar con precisión cortes en ángulo. Tiene ángulo recto, es decir en 90°, corte en 45° y en 22,5°, todos con su ángulo opuesto para hacer los encuentros. Además, tiene unos topes para poder afirmar el trozo de madera, sin necesidad de tener la mano dentro de la guía y cerca del serrucho.*




## 2 Unir los marcos




- Hay que formar 6 marcos. Los trozos se unen con cola fría en los cantos de los ángulos y engrapadora.
- Primero, hay que engrapar por un lado, y después dar vuelta el marco, para hacerlo por el revés, así se logrará que la estructura quede bien firme.

## 3 Proteger la madera



- Con brocha aplicar el impregnante para madera. Hacerlo muy bien por ambas caras del marco, así se podrá mantener en la terraza o jardín.


## 4 Fijar la malla




- Cortar 3 trozos de la malla soldada, con una medida de 1,68 mt x 58 cms.
- Fijar estos trozos de malla a 3 marcos usando la engrapadora por todos los bordes.

## Malla soldada

Esta malla es galvanizada, con un entramado que tiene diferentes aberturas, que van desde  $\frac{1}{4}$  pulgada. Como sus filamentos van soldados es muy firme y sirve como elemento de cierre para animales, contenedor de tierra o algunos usos más decorativos.




## 5 Unir los marcos



- Una vez que 3 marcos tienen engrapada la malla hay que formar las hojas del biombo, para eso poner los otros marcos encima de los que tienen malla, a modo de sándwich.
- Poner en los cantos cola fría y unir con puntas.

## 6 Bisagras



- En los encuentros de las hojas del biombo van 2 bisagras, cada una a 20 cms desde los extremos.
- Hay que fijarse que cada bisagra se comparta entre dos hojas del biombo, así quedarán unidas. Además, otro aspecto a considerar es que todas las bisagras queden hacia el mismo lado.

## RECOMENDACIONES

Antes de fijar las bisagras, presentarlas, marcar su posición y verificar que estén bien ubicadas, para que el biombo se puede abrir sin problema.

## Usos navideños

Si este biombo se usa como porta tarjetas, éstas se pueden colgar con perros de ropa. Además, puede servir para poner adornos navideños, guirnaldas y hasta luces.

