



¿CÓMO HACER? CASA PARA PERRO

Cuando decidimos tener una mascota, buscamos darle las mejores condiciones. En este caso construiremos una casa para perro, que no sólo sea práctica, sino también con un diseño atractivo para que armonice con el entorno donde estará ubicada.



Herramientas a utilizar

- Huincha de medir
- Regla
- Escuadra
- Lápiz
- SERRUCHO
- Ingletera

Materiales a utilizar

- 4 Tablas de pino cepillado de 6x1"
- 2 tablas de pino cepillado de 4x1"
- 3 mt de guardapolvos madera
- 1,5 mt junquillo de pino 1x1"
- Tornillos
- Cola fría
- Esmalte al agua
- Puntas


Construiremos una casa de madera de 74x54 cm y 50 cms de altura, para un perro de tamaño mediano o pequeño. Por su simplicidad, es muy fácil que la construyan los niños, pero siempre con la compañía de un adulto que asista en los pasos más complejos.

ANTES DE COMENZAR


- Preocuparse de trabajar en un lugar adecuado.
- Pedir ayuda a un adulto, que acompañe y colabore durante el trabajo.

PASOS A SEGUIR

1 Medir trozos de madera



2 Cortar



- En el pino cepillado de 1x6" medir 10 trozos de 54 cms, 2 de 52 cms y 8 de 70 cms.
- En el de 1x4", marcar 6 trozos de 54 cms, 1 de 26 cms, y otro de 50 cms.
- Cortar los trozos con serrucho.

RECOMENDACIONES


En Homecenter cuenta con el Servicio de Dimensionado, donde se pueden pedir los trozos de madera ya cortados.



RECOMENDACIONES

Si se prefiere cortar los pedazos de madera en la casa, es fundamental la compañía de un adulto, ya que el serrucho puede hacer cortes profundos y peligrosos.

3 Formar una U




- Unir 2 costados de 70 cm (6x1") con una trasera de 54 cm (4x1").
- Atornillar la trasera con las laterales.

PARA ATORNILLAR CON FACILIDAD

Una manera de que el tornillo entre más fácilmente es avellanar. Esto se hace perforando la tabla con una broca pequeña en el lugar donde irán los tornillos, que de esta manera entran sin problemas, y sin rajar la madera.




4 Fijar el resto de las tablas




- A partir de la U que se hizo al comienzo, ir fijando las tablas de abajo hacia arriba.
- La diferencia de ancho entre las tablas permite ir haciendo las uniones más fácilmente.
- Deben quedar 3 tablas a cada lado, y 4 por la trasera.

5 Hacer diagonal




- El techo debe quedar con una pendiente para que el agua escurra hacia atrás de la casa.
- Cortar una tabla de 1x6" que mida 70 cm, marcando 4 cms desde los bordes opuestos de la tabla, hacia adentro.
- Unir con una línea ambos puntos.
- Cortar con el serrucho.

6 Fijar



- Fijar las tablas a ambos lados, haciendo que coincidan en la parte más baja con la trasera.

7 Armar el frontis




- A cada lado fijar dos tablas de 52 cms.
- Por el interior, en forma horizontal poner una tabla de 50 cm como refuerzo.
- Unir la tabla de 26 cms, como dintel de la entrada.

RECOMENDACIONES


Al fijar el dintel, es necesario utilizar tornillos cortos, para que no atraviesen la madera.

8 Hacer techo y base




- El techo y la base son 2 estructuras iguales, primero se fijan las tablas del techo y después las de la base.
- Fijar las tablas que miden 54 cms. Cinco para el techo y cinco para el piso.
- Entre las tablas poner cola fría, para evitar que entre la lluvia o humedad.

9 Poner guardapolvos




- Cortar trozos de guardapolvo de las dimensiones del contorno de la casa.
- Cortar sus ángulos en 45° en las uniones.
- Fijar con puntas.

10 Instalar junquillos



- Para mejorar la terminación de la puerta cortar junquillos de 1x1", con sus extremos en 45°.
- Fijar con puntas en la parte interior de la puerta.

11 Pintar



- Pintar la casa con esmalte al agua.

COLORES DURADEROS

Si se va a pintar de distintos colores hay que proteger el resto de la madera para no mancharla, para eso se puede enmascarar las tablas vecinas con una cinta adhesiva de papel. Eso sí hay que esperar que se seque la pintura para poder sacar la cinta y seguir pintando las tablas que quedan.

