



¿CÓMO CONSTRUIR? UNA MESA DE CENTRO CON UN PALLET

Con un pallet de almacenaje se puede hacer una mesa de centro firme, amplia y muy cómoda. Es una original manera de reutilizar estos elementos que normalmente se transforman en desechos.




Herramientas a utilizar

- Lijadora orbital
- Taladro eléctrico
- Broca para madera
- Brocha
- Gafas de seguridad
- Guantes

Materiales a utilizar


- 2 Lija 80
- 2 Lija madera n°180
- 1 Látex Hiper Cubriente 1/4 galón Blanco pastel Kolor
- 1 Barniz Incoloro 1/16 galón Wetproof
- 2 Ruedas 4" Placa giratoria Nylon
- 2 Ruedas 4" Placa giratoria Nylon con Freno
- 8 Tirafondo hexagonal zincado 1/4" x 1 1/2" 2 uni
- 4 Golillas plana
- 1 Vidrio 5 mm
- 1 Protectores goma autoadhesivos

Al pallet le pondremos ruedas en su base par que se pueda mover, y un vidrio de 5 mm como cubierta.




PASOS A SEGUIR

1 Lijar la madera




- Lijar muy bien todo el pallet para eliminar suciedad, astillas e imperfecciones, ya que estas estructuras como son para almacenaje se hacen con tablas en bruto.

2 Pintar



- Se puede usar un barniz con algún tinte, pero si se quiere cambiar su color se puede pintar y en este caso lo mejor es usar látex. Se aplica con brocha o compresor, dando la cantidad de manos necesarias para que el color quede parejo. Dejar secar.

3 Proteger





- Aplicar con brocha un barniz impermeabilizante que dejará con un tono semibrillo. Además permitirá su mantención en el interior, pasando sólo un paño húmedo para limpiarla y sacar el polvo. Dejar secar.

Barniz:

Este barniz impermeabilizante se debe diluir en 50% de agua, se puede usar en el interior o exterior porque además de ser repelente a la humedad tiene protección contra los rayos UV. No se desprende ni resquebraja, ya que deja una capa elástica permanente.



4 Fijar las ruedas




- Para lograr que sea una mesa de centro cómoda que se pueda mover, y también para despegarla del suelo, se le pueden poner 4 ruedas, y 2 de ellas tendrán freno para poder estacionarla.
- Estas ruedas se fijarán en cada esquina del pallet. Primero se presentan las ruedas, se marcan sus agujeros y se hacen perforaciones. Se fija la rueda con tornillos tirafondo y golilla, que se van atornillado con una llave chicharra con dado.

Ruedas:

Las ruedas que se utilizan en esta mesa son grandes, miden 4" y tienen un aspecto industrial, que sigue la línea del pallet, pero a la vez se ven muy estéticas. De las 4 ruedas, 2 son con freno, lo que permite detener su movimiento.



5 Poner el vidrio



- El vidrio se pone como cubierta, y para que no se resbale se monta sobre unos topes antideslizantes, que además lo mantendrán un poco levantado.

Gomas antideslizantes:

Estas gomas son protectores antideslizantes para cualquier material que se quiera dejar suspendido y sin que se mueva. Se pueden usar en vidrios y como base para maceteros, vienen 18 unidades.

