

¿CÓMO PREVENIR LOS HONGOS DE LAS CONÍFERAS EN PRIMAVERA?

Con la llegada de la primavera y altas temperaturas, la humedad concentrada del invierno comienza a liberarse, lo que puede provocar la aparición de hongos en plantas coníferas. Este tipo de plantas son muy susceptibles a este tipo de ataques y se manifiesta con ramas y hojas marrones y amarillas, como si estuvieran secas. Para evitarlo, es necesario la aplicación preventiva de un fungicida.



Herramientas

- Pulverizador
- Guantes
- Mascarilla
- Gafas de seguridad

Materiales

- Oxidocloruro de cobre

PASOS A SEGUIR: Prevenir el ataque de hongos

1 Revisar el follaje




- Revisar el follaje de las coníferas y ver si hay presencia de ramas café o amarillas, de ser así ya hay presencia de hongo (revisar Punto 2 Curar ataque de hongo).
- Si no hay ramas dañadas, aplique el fungicida a modo de prevención, como se indica a continuación, para que proteja el follaje y el hongo no tenga oportunidad de atacar.

Oxicloruro de Cobre

El oxicloruro de cobre es un fungicida preventivo y curativo recomendado para el control de enfermedades fungosas y bacterianas en coníferas, frutales, hortalizas y ornamentales. Por su acción persistente puede ser usado contra Cloca, Gomosis, Tiro de munición, Pudrición parda, Peste negra en nogales y Cáncer bacterial entre otras.



2 Preparar el fungicida




- Mezclar en un atomizador o pulverizador 10 gr de oxicloruro de cobre por cada litro de agua

RECOMENDACIONES

Al preparar el oxicloruro de cobre y pulverizar hay que usar guantes, gafas y mascarilla.

3 Aplicar



- Pulverizar el producto sobre el follaje de manera uniforme, cubriendo hojas, ramas, tronco e incluso tierra
- Si luego de la aplicación llueve muy fuerte, volver a aplicar.

Aplicaciones preventivas

Es aconsejable hacer dos aplicaciones en el año de oxiclورو de cobre para evitar la aparición de hongos en las Coníferas. Una de ellas es en primavera y la otra en la temporada otoño-invierno. La dosificación correspondiente a cada temporada revisarla en las indicaciones del envase.

PASOS A SEGUIR: Curar ataque de hongo

1 Tratamiento

- Preparar como se indica en el envase (10 gr de producto por litro de agua).
- Asperjar sobre el follaje.
- Repetir aplicación cada 7 días por un mes.

Cuidados posteriores

Es importante mantener la tierra descompactada, así que hay que horquetear la tierra para evitar el encharcamiento y la pudrición de raíces y aparición de hongos.

También es importante la aplicación de tierra ácida o realizar dos aplicaciones anuales de sulfato de hierro que le dará la acidificación necesaria para el buen desarrollo de este tipo de especies.